

Enfermedad por COVID-19

Guía para la codificación de las causas de muerte

**Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades
y Centro colaborador de OPS/OMS para la Familia de
Clasificaciones**

CACE

Abril 2020

Lineamientos para la codificación de COVID-19 para la mortalidad

INTRODUCCIÓN

La finalidad de esta Guía es proporcionar información sobre los códigos de la CIE-10 para COVID-19 e incluye instrucciones para la codificación y la clasificación de mortalidad a los fines de la tabulación estadística en el contexto de COVID-19. Para esta oportunidad se deja aclarado que se utiliza la CIE-10 **sin las actualizaciones 2018**.

Esta guía toma como referencia bibliográfica y en su mayoría ejemplos del documento elaborado por OMS, “ORIENTACIÓN INTERNACIONAL PARA LA CERTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN (CODIFICACIÓN) DEL COVID-19 COMO CAUSA DE MUERTE”. Además se han incorporado casos auténticos de Informes Estadísticos de Defunción, locales.

Se recomienda una verificación manual de plausibilidad para los certificados donde se informa COVID-19, en particular para los certificados donde se informó COVID-19 pero no se seleccionó como la causa básica de muerte para la tabulación estadística.

Es muy importante que las oficinas de estadística encargadas de la codificación y procesamiento de las defunciones, articulen acciones con las áreas de epidemiología provinciales, a fin de intercambiar información sobre los resultados de laboratorio que confirman o no la muerte por COVID-19, en particular para el seguimiento de casos informados como sospechosos. El intercambio de información debe realizarse bajo las normas de confidencialidad.

Nuevos códigos de CIE-10 para COVID-19

- U07.1 COVID-19, virus identificado

- U07.2 COVID-19, virus no identificado
 - Diagnóstico clínico-epidemiológico de COVID-19
 - Caso probable de COVID-19
 - Caso sospechoso de COVID-19

Los detalles de las actualizaciones de la CIE-10 están disponibles en español en el Anexo de la presente Guía.

1.- CODIFICACIÓN DE COVID-19 CON CIE 10 COMO CAUSA DE MUERTE

Los médicos certificadores usan una variedad amplia de términos para describir COVID-19 como causa de muerte.

Aunque ambas categorías, U07.1 (COVID-19, virus identificado) y U07.2 (COVID-19, virus no identificado) son adecuadas para la codificación de la causa de muerte, se reconoce que en algunos casos el detalle de la confirmación de laboratorio de COVID-19 NO se informará en el certificado de defunción ya que puede darse el caso que tal confirmación se recepcione una vez que el Informe Estadístico ya no se encuentre en el establecimiento.

Las reglas e instrucciones internacionales para seleccionar la causa básica de muerte para la tabulación estadística se aplican cuando COVID-19 se informa en un certificado de defunción, pero, dados los intensos requisitos de salud pública, COVID-19 no se considera como “debido a” o como “consecuencia obvia de” cualquier otra afección, en analogía con las instrucciones especiales sobre Secuencias Aceptadas y Rechazadas aplicadas para la codificación de la INFLUENZA (CIE 10 - Vol. 2 - Nota 4.2.2 - A. Secuencias rechazadas, inc j). Además de esto, no hay ninguna disposición en la clasificación para asociar COVID-19 a otras causas o modificar su codificación de ninguna manera.

Con referencia a la Nota 4.2.2 del volumen 2 antes mencionada, el propósito de la clasificación de mortalidad (codificación) es producir las estadísticas de causa de muerte más útiles posibles para la salud pública. Por lo tanto, si una secuencia aparece como "rechazada" o "aceptada" puede reflejar intereses de importancia para la salud pública en lugar de lo que es aceptable desde un punto de vista puramente médico. Por lo tanto, siempre aplique estas instrucciones, ya sea que puedan considerarse médicamente correctas o no. Los países individualmente no deben corregir lo que se supone que es un error, ya que los cambios a nivel nacional conducirán a datos que son menos comparables con los datos de otros países y, por lo tanto, menos útiles para el análisis.

1.- 1 Cadena de eventos

A continuación se presentan ejemplos de cómo codificar esta cadena de eventos y seleccionar la causa básica de muerte, por muerte por COVID-19 en la Parte 1, empleando el Modelo Internacional de Certificado Médico de Causa de Muerte:

CASO 1

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN		Intervalo aproximado entre el comienzo de la enfermedad y la muerte
I) Enfermedad o condición patológica que le produjo la muerte directamente	a) Síndrome de dificultad respiratoria aguda J80	2 días
Causas antecedentes. Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa arriba consignada mencionándose en último lugar la causa básica	b) Debido a (o como consecuencia de) Neumonía J18.9	10 días
II) Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte pero no relacionados con la enfermedad o condición morbosa que a produjo.	c) Debido a (o como consecuencia de) COVID-19 (prueba positiva) U07.1	14 días

Causa básica de defunción

Procedimiento: Por Principio General se selecciona COVID-19 (prueba positiva), ya que ésta ha causado a todas las afecciones registradas arriba de ella. Se observa también que los tiempos de ocurrencia de cada enfermedad están registrados correctamente.

Código de causa básica a codificar: U07.1 (COVID-19 virus identificado)

CASO 2

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN				Intervalo aproximado entre el comienzo de la enfermedad y la muerte
I) Enfermedad o condición patológica que le produjo la muerte directamente	a) Insuficiencia respiratoria	O99.5	J96.9	1 día
Causas antecedentes: Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa arriba consignada mencionándose en último lugar la causa básica	b) Debido a (o como consecuencia de) Neumonía	O99.5	J18.9	1 día
	c) Debido a (o como consecuencia de) Embarazo complicado por COVID-19	O98.5	U07.1	1 día
III) Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte pero no relacionados con la enfermedad o condición morbosa que a produjo.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Causa Básica de Defunción</div>			

EN CASO DE MUERTE VIOLENTA (únicamente)				
a) Indicar el fue por :.....	Accidente	1 <input type="checkbox"/>	Suicidio	2 <input type="checkbox"/>
			Homicidio	3 <input type="checkbox"/>
			Se ignora	9 <input type="checkbox"/>
b) Como se produjo. Describir las circunstancias o situación en que aconteció como por ejemplo: caída de andamio, herido por arma de fuego, intoxicación por psicotrópico, etc. Si fue accidente de transporte indicar el tipo de vehículo y si el fallecido era peatón, conductor, acompañante, pasajero, etc				
c) Lugar donde ocurrió el hecho:.....				
PARA TODAS LAS MUJERES DE 10 A 59 AÑOS CUMPLIDOS	- Estuvo embarazada en los últimos doce meses?	SI	1 <input checked="" type="checkbox"/>	¿Cuál fue la fecha de terminación de ese embarazo? Día Mes Año 28 03 2020
		NO	2 <input type="checkbox"/>	
		Se ignora	9 <input type="checkbox"/>	

Procedimiento: Se selecciona por Principio General lo registrado en c), ya que todas las afecciones informadas arriba de la causa básica son consecuencia del COVID-19 que complica el embarazo.

Código de causa básica a codificar: O98.5 (Otras enfermedades virales que complican el embarazo, el parto y el puerperio).

Como Código adicional codificar U07.1 (COVID-19 virus identificado) (Ver CIE 10 Vol.2 instrucciones de la Nota 4.2.16)

CASO 3

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN			Intervalo aproximado entre el comienzo de la enfermedad y la muerte
I) Enfermedad o condición patológica que le produjo la muerte directamente	a) Paro cardiorespiratorio	I46.9
Causas antecedentes. Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa arriba consignada mencionándose en último lugar la causa básica	b) Debido a (o como consecuencia de) Shock cardiogénico	R57.0
	c) Debido a (o como consecuencia de) Fallo multiorgánico	R68.8
II) Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte pero no relacionados con la enfermedad o condición morbosa que a produjo.	COVID-19 positivo	U07.1

Causa básica

Defunci

Procedimiento: Hombre, 45 años, con muerte por COVID-19 positivo informado en Parte II del Informe Estadístico de defunción.

En Parte I se selecciona por Principio General el Fallo multiorgánico causando a todo lo informado arriba de él.

Causa antecedente originaria : R68.8 (Fallo multiorgánico): esta causa es mal definida, por lo que se aplica la regla de modificación A (Senilidad y otras afecciones mal definidas). La Regla A señala que “cuando existe en el certificado una afección clasificable en otra parte, reseleccione la causa de defunción como si la afección mal definida no hubiera sido informada”

En este caso existe otra causa en Parte II que se clasifica en otra parte: COVID-19 positivo U07.1.

Código de causa básica a codificar: U07.1 (COVID-19 virus identificado)

1.- 2 Comorbilidades

CASO 1

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN		Intervalo aproximado entre el comienzo de la enfermedad y la muerte
I) Enfermedad o condición patológica que le produjo la muerte directamente	a) Síndrome de dificultad respiratoria aguda J80X	2 días
Causas antecedentes. Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa arriba consignada mencionándose en último lugar la causa básica	b) Debido a (o como consecuencia de) Neumonía J18.9	10 días
	c) Debido a (o como consecuencia de) Sospechoso de COVID-19 U07.2 Causa Básica de Defunción	12 días
II) Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte pero no relacionados con la enfermedad o condición morbosa que a produjo.	Enfermedad de las arterias coronarias, diabetes mellitus tipo 2, enf pulmonar obstructiva crónica (*)	5 años, 14 años, 8 años

Procedimiento: Por Principio General se selecciona lo asentado en c) Sospechoso de COVID-19, que sería causante de las afecciones registradas en líneas superiores a c)

Las comorbilidades registradas en la Parte II del Informe no pueden ser las causantes en el caso que el COVID-19 FUERA POSITIVO (ver CIE 10, Vol 2 -Nota 4.2.2 - A Secuencias rechazadas inc. j).

Código de causa básica a codificar: U07.2 (COVID-19 virus no identificado)

(*) Enfermedad de las arterias coronarias: I25.1, Diabetes mellitus tipo 2: E11.9, Enf. Pulmonar obstructive crónica: J44.9

CASO 2

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN		Intervalo aproximado entre el comienzo de la enfermedad y la muerte
I) Enfermedad o condición patológica que le produjo la muerte directamente	a) Síndrome de dificultad respiratoria aguda J80X	3 días
Causas antecedentes. Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa arriba consignada mencionándose en último lugar la causa básica	b) Debido a (o como consecuencia de) COVID-19 Causa Básica de Defunción	1 semana
	c) Debido a (o como consecuencia de) Enfermedad por VIH B24	5 años
II) Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte pero no relacionados con la enfermedad o condición morbosa que a produjo.		

Procedimiento: Este certificado presenta en Parte I inciso c) una comorbilidad (Enfermedad por VIH), que debía registrarse en Parte II.

Aplicando las Reglas de selección como están informadas las causas el Principio General no puede aplicarse porque si bien la Enfermedad por VIH está sola, en la última línea del certificado es una afección que es improbable que cause al COVID-19, según lo indicado en el Vol. 2 de la CIE 10, Nota 4.2.2 - A - Secuencias rechazadas inciso j).

Principio general: No aplica

Regla 1: si aplica. El COVID-19 puede causar el Síndrome de dificultad respiratoria aguda. Por lo cual el COVID-19 es la causa básica de la secuencia.

Código de causa básica a codificar: U07.1 (COVID-19 virus identificado)

CASO 3

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN			Intervalo aproximado entre el comienzo de la enfermedad y la muerte
I) Enfermedad o condición patológica que le produjo la muerte directamente	a) Síndrome de dificultad respiratoria aguda	J80	2 días
Causas antecedentes. Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa arriba consignada mencionándose en último lugar la causa básica	b) Debido a (o como consecuencia de) Neumonía	J18.9	10 días
	c) Debido a (o como consecuencia de) COVID-19	U07.1	12 días
	III) Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte pero no relacionados con la enfermedad o condición morbosa que a produjo. Parálisis cerebral	G80.9	10 años

Procedimiento: Por Principio General se selecciona COVID-19, afección que se encuentra registrada sola, en la última línea escrita del certificado y que es la causante de las informadas en las líneas superiores a ella.

Principio General: aplica (U07.1)

Regla 3: No aplica ya que una Parálisis cerebral es altamente improbable que cause COVID-19.

Como dato adicional, se observa que los tiempos de ocurrencia de cada enfermedad están registrados correctamente en secuencia y que la comorbilidad: Parálisis cerebral está registrada correctamente en Parte II del certificado de defunción.

Código de causa básica a codificar: U07.1 (COVID-19 virus identificado)

1.- 3 Casos en los cuales la muerte no se produjo por COVID - 19

CASO 1

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN				Intervalo aproximado entre el comienzo de la enfermedad y la muerte
I) Enfermedad o condición patológica que le produjo la muerte directamente	a) Sepsis Fallo multiorgánico	A41.9	R68.8
Causa Básica de Defunción Causas antecedentes. Estados morbosa, si existiera alguno, que produjeron la causa arriba consignada mencionándose en último lugar la causa básica	b) Debido a (o como consecuencia de)		
	Colangitis Síndrome coledociano	K83.0	K83.8
II) Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte pero no relacionados con la enfermedad o condición morbosa que a produjo.	c) Debido a (o como consecuencia de)		
	Insuficiencia renal	N19	
	Probable COVID-19	U07.2	

Datos complementarios:

Varón, 79 años

Resultados de laboratorio Probable COVID-19: **NEGATIVO**

Procedimiento: Aplicando las Reglas de selección para determinar la causa básica se observa:

Principio General: no aplica. La Insuficiencia renal, si bien está sola en la última línea escrita del certificado, no causa a las afecciones informadas en líneas superiores a ella.

Regla 1: aplica. Existe una secuencia informada cuya causa básica es “Colangitis” que es la causante de la informada en a) Sepsis y como consecuencia de Fallo multiorgánico.

El probable COVID-19, cuyo resultado fue NEGATIVO, demuestra que no fue una muerte por este virus.

Código de causa básica a codificar: K83.0 (Colangitis)

CASO 2

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN		Intervalo aproximado entre el comienzo de la enfermedad y la muerte
I) Enfermedad o condición patológica que le produjo la muerte directamente	a) Insuficiencia cardíaca I50.9	1 día
Causas antecedentes. Estados morbosa, si existiera alguno, que produjeron la causa arriba consignada mencionándose en último lugar la causa básica	b) Debido a (o como consecuencia de) Infarto de miocardio I21.9	5 días
II) Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte pero no relacionados con la enfermedad o condición morbosa que la produjo.	c) Debido a (o como consecuencia de) Causa Básica de Defunción COVID-19 U07.1

Procedimiento:

Principio General: aplica. El Infarto de miocardio registrado en la última línea informada de Parte I, está registrada sola y causando a la que se encuentra en la línea superior a ella.

En este caso COVID-19 se informa en Parte II como comorbilidad. Es altamente improbable que cause al Infarto.

Código de causa básica a codificar: I21.9 Infarto de miocardio.

No es una muerte por COVID-19

CASO 3

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN		Intervalo aproximado entre el comienzo de la enfermedad y la muerte
I) Enfermedad o condición patológica que le produjo la muerte directamente	a) Shock hipovolémico T79.4	1 día
Causas antecedentes: Estados morbosos, si existiera alguno, que produjeron la causa arriba consignada mencionándose en último lugar la causa básica	b) Debido a (o como consecuencia de) Disección de aorta traumática S25.0	1 día
	c) Debido a (o como consecuencia de) Accidente de auto, choque frontal V89.2	2 días
II) Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte pero no relacionados con la enfermedad o condición morbosa que a produjo.	COVID-19+ U07.1	

Causa Básica de Defunción

EN CASO DE MUERTE VIOLENTA (únicamente)

a) Indicar el fue por: Accidente 1 Suicidio 2 Homicidio 3 Se ignora 9

b) **Cómo se produjo.** Describir las circunstancias o situación en que aconteció como por ejemplo: caída de andamio, herido por arma de fuego, intoxicación por psicotrópico, etc. Si fue accidente de transporte indicar el tipo de vehículo y si el fallecido era peatón, conductor, acompañante, pasajero, etc.....
CONDUCTOR FALLECIDO EN CHOQUE FRONTAL ENTRE AUTOS

c) Lugar donde ocurrió el hecho: **INTERSECCION DE CALLE SARMIENTO CON AVENIDA SAN MARTIN**

<p>PARA TODAS LAS MUJERES DE 10 A 59 AÑOS CUMPLIDOS</p> <p>- Estuvo embarazada en los últimos doce meses?</p> <p>SI 1 <input type="checkbox"/> NO 2 <input type="checkbox"/> Se ignoras <input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;">Continuar abajo</p>	<p>¿Cuál fue la fecha de terminación de ese embarazo?</p> <p style="text-align: right;">Día Mes Año</p>
--	---

Procedimiento:

Principio General: Aplica. El accidente de auto fue lo que produjo lo indicado en líneas superiores a c). Se encuentra registrado solo, en la última línea del certificado.

COVID-19 + en este caso fue una comorbilidad, siendo altamente improbable que cause la muerte.

En consecuencia: NO SE CONSIDERA UNA MUERTE POR COVID-19

Código de causa básica a codificar: V89.2 (Accidente de auto)

Indicaciones generales a tener en cuenta por el codificador:

En los casos presentados en los puntos 1.-1; 1.-2; 1.-3 se observan distintas formas de registrar el COVID-19, en donde puede estar informado como causa básica, en su estado positivo o negativo o en otra posición del certificado, lo cual influye directamente en la codificación.

Resumiendo:

a) Cuando en un Informe Estadístico de Defunción se menciona COVID-19, se lo debe codificar como **U07.1**. Si se informa sospecha o posible o COVID-19 sospechoso se codificará en **U07.2**.

b) COVID-19 o Sospecha de COVID-19 (**U07.1 y U07.2**) pueden ser causa de muerte.

c) Cuando una causa de muerte seleccionada es una afección materna complicada con COVID-19 se codificará en O98 (Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, el parto o el puerperio) y además y como lo indica el Vol. 2 de la CIE 10 se agregará el código correspondiente al COVID-19 como causa múltiple de muerte, para informar el agente infeccioso.

d) En un Informe estadístico de defunción se deben codificar todas las causas informadas, como se puede observar en los ejemplos de esta guía (codificación múltiple) a los efectos de poder contabilizar los casos de COVID-19 que produjeron la muerte y también aquellas muertes debidas a otras causas pero en que el COVID-19 estuvo presente.

e) La enfermedad por COVID-19 no puede ser causada por ninguna otra afección.

Ver en Vol. 2 de CIE 10, Sección 4.2.2 Secuencias Rechazadas inciso j). Si bien este punto se refiere a la Influenza, se considera el mismo comportamiento para el COVID-19 aunque aún no está especificado en estas notas.

Tal como se detalla en el último párrafo de la Introducción de este documento, para definir la Causa Básica de Defunción es indispensable articular acciones con las áreas de epidemiología provinciales a los fines de obtener la mayor certeza en la información.

El CUADRO RESUMEN que se presenta a continuación sugiere como proceder conforme a situaciones posibles que surjan de ese intercambio de información.

Causa Básica Defunción en Informe Estadístico Defunción	Resultado según el Sistema Nacional Vigilancia Salud	Causa Básica de Defunción Final
U07.1	positivo	U07.1– Si es materna, O98.5 y U07.1
U07.2	positivo	U07.1 – Si es materna, O98.5 y U07.1
U07.1 o U07.2	negativo	Observar si existe otra causa en el certificado y elegirla. Si fuera una manera de morir, se debe investigar con otras fuentes de datos o con el médico certificante
U07.1, U07.2	inexistente	Investigar con el médico certificante en forma conjunta con epidemiología
Otra causa diferente de U07.1 o U07.2, con COVID-19 reportado en el IED	positivo	Si existe otra causa bien informada, seleccionar esa otra causa (Ej. Accidente, homicidio, cáncer, etc.)
	negativo	Elegir otra causa bien informada. Si fuera una manera de morir, se debe investigar con otras fuentes de datos o con el médico certificante
Otra causa (sin reporte de COVID-19 en el IED)	positivo	Investigar con el médico certificante
	negativo	Elegir otra causa bien informada. Si fuera una manera de morir, se debe investigar con otras fuentes de datos o con el médico certificante

ANEXO

El presente anexo incluye la adición de códigos efectuadas en la CIE 10, Volúmenes 1 (Lista Tabular) y 3 (Índice Alfabético) referidas al COVID-19

Volumen 1

Adición de código para sospechoso de COVID-19 – Marzo 2020

Instrucción	Entradas de la lista tabular	Fuente	Fecha de aprobación	Actualización mayor/menor	Fecha sugerida de implementación
Agregar notas de exclusión	<p>B34.2 Infección debida a coronavirus, de sitio no especificado Excluye: COVID-19, virus identificado (U07.1) COVID-19, virus no identificado (U07.2) síndrome respiratorio agudo severo, no especificado [SRAS] (U04.9)</p>	OMS	Marzo 2020	Mayor	Inmediata
Agregar notas de exclusión	<p>U04.9 Síndrome respiratorio agudo grave, no especificado [SRAG] Excluye COVID-19, virus identificado (U07.1) COVID-19, virus no identificado (U07.2)</p>	OMS	Marzo 2020	Mayor	Inmediata
Revise el título de la categoría y agregue nuevo código y notas	<p>U07 Uso de emergencia de U07 <i>Nota:</i> Los códigos U00-U49 deben ser utilizados por la OMS para la asignación provisional de nuevas enfermedades de etiología incierta. En situaciones de emergencia, los códigos no siempre son accesibles en los sistemas electrónicos. La especificación de la categoría U07 en la forma en que se hace aquí asegurará que esta categoría y las subcategorías estén disponibles en todos los sistemas electrónicos en cualquier momento y que puedan ser utilizadas según las instrucciones de la OMS, inmediatamente.</p> <p>U07.0 Trastorno relacionado con el vapeo Use un código adicional, si lo desea, para identificar la neumonía u otras manifestaciones</p> <p>U07.1 COVID-19, virus identificado Utilice este código cuando COVID-19 haya sido confirmado por pruebas de laboratorio, independientemente de la gravedad de los signos o síntomas clínicos.</p>	OMS	Marzo 2020	Mayor	Inmediata

Enfermedad por COVID-19 – Guía para codificación de Causas de Muerte

	<p>Use un código adicional, si lo desea, para identificar la neumonía u otras manifestaciones</p> <p>Excluye: infección por coronavirus, sitio no especificado (B34.2) El coronavirus como la causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos (B97.2) Síndrome respiratorio agudo severo [SRAS], no especificado (U04.9)</p> <p>U07.2 Uso de emergencia de U07.2 COVID-19, virus no identificado <u>Use este código cuando COVID-19 se diagnostica clínica o epidemiológicamente pero las pruebas de laboratorio no son concluyentes o no están disponibles.</u> <u>COVID-19 SAI</u> <u>Use un código adicional, si lo desea, para identificar neumonía u otras manifestaciones</u> <u>Excluye: infección por coronavirus, sitio no especificado (B34.2)</u> <u>COVID-19:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>confirmado por pruebas de laboratorio (U07.1)</u> • <u>Examen de pesquisa especial para otras enfermedades virales (Z11.5)</u> • <u>Observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones (Z03.8)</u> <p>U07.3 Uso de emergencia de U07.3 U07.4 Uso de emergencia de U07.4 U07.5 Uso de emergencia de U07.5 U07.6 Uso de emergencia de U07.6 U07.7 Uso de emergencia de U07.7 U07.8 Uso de emergencia de U07.8 U07.9 Uso de emergencia de U07.9</p>				
--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Volumen 3

Adición de código para sospechoso de COVID-19 – Marzo 2020
 CIE-10 - TODOS LOS TÉRMINOS DE ÍNDICE

COVID-19

- 2019- nueva enfermedad respiratoria aguda por coronavirus
- 2019- Enfermedad respiratoria aguda nCoV [nombre temporal]
- Enfermedad de coronavirus 2019
- Sospechoso de COVID-19

Instrucción	Entradas lista alfabético	Fuente URC #	Fecha de aprobación	Actualización mayor/menor	Fecha sugerida de implementación
Agregar entrada de términos y subtérminos	<p>Coronavirus, como causa de enfermedad clasificada en otra parte B97.2</p> <p>Enfermedad por coronavirus 2019 U07.2</p> <p>- virus identificado U07.1</p> <p>- virus no identificado U07.2</p> <p>Corpora - ver también condición</p>	OMS	Marzo 2020		Inmediata
Agregar entrada de términos y subtérminos	<p>COVID-19 U07.2</p> <p>- con confirmación de pruebas de laboratorio U07.1</p> <p>- confirmado U07.1</p> <p>- probable U07.2</p> <p>- sospechoso U07.2</p> <p>- virus identificado U07.1</p> <p>- virus no identificado U07.2</p>	OMS	Marzo 2020		Inmediata

Enfermedad por COVID-19 – Guía para codificación de Causas de Muerte

<p>Agregar y revisar términos</p>	<p>Enfermedad, enfermo, véase también síndrome</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019 Enfermedad respiratoria aguda nCoV [nombre temporal] U07.+2 <ul style="list-style-type: none"> -- con confirmación de pruebas de laboratorio U07.1 -- diagnosticada clínica o epidemiológicamente U07.2 -- sospechoso U07.2 - 2019-nueva enfermedad respiratoria aguda por coronavirus U07.+2 <ul style="list-style-type: none"> -- con confirmación de pruebas de laboratorio U07.1 -- diagnosticada clínica o epidemiológicamente U07.2 -- sospechoso U07.2 - adenoides (y amígdalas) J35.9 - suprarrenal (cápsula) (corteza) (glándula) (medular) E27.9 -córnea H18.9 <ul style="list-style-type: none"> -- Otros trastornos especificados de la cornea H18.8 - enfermedad por coronavirus 2019 U07.+2 <ul style="list-style-type: none"> -- con confirmación de pruebas de laboratorio U07.1 -- diagnosticada clínica o epidemiológicamente U07.2 -- sospechoso U07.2 - coronaria (arteria) I25.1 -cuerpo cavernoso N48.9 <ul style="list-style-type: none"> -- especificado N48.8 - COVID-19 U07.2 <ul style="list-style-type: none"> -- con confirmación de pruebas de laboratorio U07.1 -- diagnosticada clínico de COVID-19 U07.2 -- diagnosticada clínica o epidemiológicamente U07.2 -- probable U07.2 -- sospechoso U07.2 -- virus identificado U07.1 -- virus no identificado U07.2 -coxsackie (virus) de sitio no especificado B34.1 	<p>OMS</p>	<p>Marzo 2020</p>		<p>Inmediata</p>
-----------------------------------	---	------------	-------------------	--	------------------

Enfermedad por COVID-19 – Guía para codificación de Causas de Muerte

				
Agregar subtérminos	<p>Infección, infectada (oportunista)</p> <p>....</p> <ul style="list-style-type: none"> – coronavirus de sitio no especificado B34.2 – – como causa de enfermedad clasificada en otros capítulos B97.2 – – enfermedad 2019 [COVID-19] U07.2 – – – virus identificado U07.1 – – – virus no identificado U07.2 – – Síndrome respiratorio agudo grave [SRAG], no especificado U04.9 – – de naturaleza o sitio no especificado B34.2 	OMS	Marzo 2020		Inmediato