

Rawson, 18 de mayo de 2021

ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COVID19 GRAVES –  
INTERNACION EN UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA  
PANDEMIA COVID19. AÑO 2021. SE19. PROVINCIA DEL CHUBUT

**Fuentes de información:** reporte diario de archivo drive Epidemiología, parte diario de ocupación de camas DEIS, SNVS 2.0.

**Período de análisis:** 2 al 16 de mayo (SE 18 y SE19) se han reportado 46 pacientes con COVID19 que requirieron internación en Unidad de Terapia Intensiva en la provincia del Chubut (incluye subsector público y privado).


Distribución y caracterización de casos COVID19 con internación en UTI de los tres subsistemas de salud de la provincia del Chubut. Periodo SE18 y 19. Año 2021.

Localidades	Edad		Presencia de Comorbilidades		Antecedentes Vacunación. 1dosis			Antecedentes Vacunación 2dosis		ARM		Total internados UTI
	Media	Mediana	SI	NO	SI	NO	s/d	SI	NO	SI	NO	
Comodoro Rivadavia	55 años	51 años	18	4	8	13	1	0	22	20	2	22
Trelew	63 años	65,5 años	8	0	3	5	0	0	8	8	0	8
Puerto Madryn	62 años	60 años	6	4	3	6	1	0	10	10	0	10
Esquel	54 años	55,5 años	4	2	0	6	0	0	6	5	1	6
<b>Total Chubut</b>	<b>58,5 años</b>	<b>58 años</b>	<b>36</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>46</b>

Fuente: reporte diario de archivo drive Epidemiología.

**Grupos etarios.**


El 43% de los casos pertenecen al grupo etario de 40 a 59 años, el 41% al grupo de 60 a 79 años, el 9% al grupo de 20 a 39 años, y un 7% al grupo de 80 años o más. La mediana de edad es de 58 años con un rango entre 25 y 82 años.



Fuente: SNVS2.0

**Antecedente de vacunación:**


De los 46 casos con internación en UTI, el 30% (  $14 \cdot 100 / 46$ ) presenta antecedentes de vacunación con una dosis de vacuna contra COVID19. Ninguno de ellos posee esquema completo con dos dosis.



Según el tiempo transcurrido entre la aplicación de vacuna y la fecha de inicio de síntomas (FIS) en el 29% de los casos es menor a 15 días, el 36% es entre 15 a 30 días, y en el 14% es mayor a 30 días. En tres (3) casos (el 21%) no se dispone del dato de la FIS. Todos los casos vacunados, tiene antecedentes de una (1) dosis de vacuna.

### **Comorbilidades - factores de riesgos asociados.**

El 78% de casos graves analizados presenta comorbilidades o factor de riesgo asociado a complicación de COVID19. En el 50% se reporta más de una comorbilidad (sin tener en cuenta la edad como factor de riesgo).



La obesidad es la comorbilidad que se identifica con mayor frecuencia, seguido de Hipertensión asociada a otra comorbilidad y luego, Diabetes.

En los casos que presentan HTA como único factor asociado, el 100% de los mismos son mayores de 60 años.