

ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COVID₁₉ EN PACIENTES GRAVES – INTERNACION EN UNIDADES DE TERAPIAS INTENSIVAS
PANDEMIA COVID₁₉. AÑO 2021. SE₂₅. PCIA DEL CHUBUT

Fuentes de información: reporte diario de archivo drive Epidemiología, parte diario de ocupación de camas DEIS. Corte de información a las 08.00hs del 22 de junio.

Período de análisis: 2 de mayo al 19 de junio (SE 18 a SE₂₄)

Al cierre de SE₂₄ se han reportado 198 pacientes con COVID₁₉ que requirieron internación en Unidad de Terapia Intensiva en la provincia del Chubut (incluye subsector público y privado).

En la última semana ingresaron a UTI un total de 14 casos de COVID graves, con un descenso del 48% ($14 \cdot 100 / 29$) respecto de la semana anterior. El 35.7% ($5 \cdot 100 / 14$) presentan antecedentes de 1D de vacunación, uno con dos dosis de vacuna COVID₁₉. La media y la mediana coinciden en 50 años con un rango entre 38 y 66 años. Tres (3) sin FR para complicación de COVID₁₉ y menores de 50 años; uno sin dato, y los diez (10) restantes con antecedentes de comorbilidad (60% obesidad y 50% HTA asociada a otro riesgo o comorbilidad).

Gráfico N°1. Evolución de internación de casos graves COVID₁₉ en UTI. Período SE₁₈ a SE₂₄. Pcia. del Chubut. Año 2021. N₁₉₈.





Tabla N°1. Distribución y caracterización de casos COVID19 con internación en UTI en los subsistemas públicos y privados de salud de la pcia. del Chubut. Período SE18 a SE24. Año 2021

Localidades	Edad		Comorbilidades			Antec. de Vacunación. 1D			Antec. de Vacunación. 2D		ARM			Total internados UTI
	media	mediana	si	no	s/d	si	no	s/d	si	no	si	no	s/d	
Comodoro Rivadavia	56	56,5	62	13	13	36	40	12	4	84	64	15	9	88
Trelew	59	57,5	21	7	10	18	20	0	2	36	32	6	0	38
Puerto Madryn	56	56,5	31	13	0	8	32	4	0	44	44	0	0	44
Esquel	55	54,5	13	5	0	1	14	3	0	18	18	0	0	18
Rawson	50	51	8	2	0	2	8	0	0	10	9	1	0	10
Total Chubut	55	56,5	135	40	23	65	114	19	6	192	167	22	9	198


La media de edad es de 55 años y la mediana es de 56,5 años con un rango de edades entre 18 y 92 años. EL 44% se ubica en el grupo de mayores de 60 años (TablaN°2 y gráfico N°2).

Tabla N°2. Proporción de grupos etarios internados en UTI. Chubut. Período SE18 a SE24.

Grupo Etario	Proporción de casos graves en UTI
10 a 39 años	11%
40 a 59 años	45%
60 a 79 años	40%
80 o más años	4%




El 33% ($65/198 \times 100$) de los casos internados en UTI, presenta el antecedente de al menos una dosis de vacuna COVID-19. El 46% recibió Sputnik V, el 51% recibió ChadoX2 (AstraZeneca/Covishield) y el 32% recibió Sinopharm (Gráfico N°2). Seis (6) que representan un 3% del total de internados graves, poseen el esquema completo con dos dosis.




En el 25% ($16 \times 100/65$) de los casos que presentan antecedente de al menos una dosis, el tiempo transcurrido entre la aplicación de la vacuna y la fecha de inicio de síntomas (FIS) es menor a 15 días. En el 18% ($12 \times 100/65$) es entre 15 a 30 días y en el 34% ($22 \times 100/65$) es mayor a 30 días. En 15 casos (23%) no se dispone de la FIS. (Gráfico N°4)

Sólo seis (6) casos poseen esquema completo: en tres casos la FIS fue antes de los 15 días de aplicada la segunda dosis, en uno de ellos fue entre 15 y 30 días, en un caso fue mayor a 30 días; y en un caso no se dispone de FIS.




El 81% ($161 \times 100/198$) de casos graves analizados presenta comorbilidades y/o factores de riesgos asociados. En el 67% ($133 \times 100/198$) de los casos se notifica más de una comorbilidad (independientemente de la edad). Gráfico N°5.




La obesidad (IMC mayor a 35) es la comorbilidad que se encuentra con mayor frecuencia, seguido de Hipertensión asociada a otra comorbilidad y de Diabetes.

El grupo etario de 50 a 69 años es el que presenta mayor frecuencia de ingresos a UTI en el período analizado. En la SE22 se observa un aumento en la frecuencia del grupo etario de 40 a 49 años y en SE23, en el grupo de menores de 29 años. Gráfico N°6.



La mayor proporción de casos de COVID19 internados en UTI por semana epidemiológica corresponde a No Vacunados o "sin vacunación" que además, se relaciona con la mayor frecuencia de menores de 50 años. En revisión el antecedente de vacunación en los "sin datos". Es de destacar que hace 3 semanas se anuncia la ampliación del Plan de vacunación a las personas menores de 60 años sin riesgo (Gráfico N°7).



Al analizar la condición de egreso de UTI por SE, se observa la mayor frecuencia de fallecidos en las SE 20 a 22. Luego, la mayoría de los casos permanece internado en el mismo servicio. Gráfico N°8.

